


**ZONA 23: Depressão Sertaneja da Região de Santa Luz****Territórios de Identidade e seus municípios na zona:**

- 04. Sisal:** Araci; Barrocas; Biritinga; Candeal; Cansanção; Conceição do Coité; Ichu; Itiúba; Lamarão; Monte Santo; Nordestina; Queimadas; Quijingue; Retirolândia; Santaluz; São Domingos; Serrinha; Teofilândia; Tucano; Valente = 16.103,6 km<sup>2</sup> e corresponde a 60,55% da Zona.
- 10. Sertão do São Francisco:** Canudos; Curaçá; Uauá= 5.195,2 km<sup>2</sup> e corresponde a 19,53% da Zona.
- 15. Bacia do Jacuípe:** Gavião; Nova Fátima; Riachão do Jacuípe; São José do Jacuípe= 870,3 km<sup>2</sup> e corresponde a 3,27% da Zona
- 16. Piemonte da Diamantina:** Capim Grosso = 3,8 km<sup>2</sup> e corresponde a 0,01% da Zona.
- 17. Semi-Árido Nordeste II:** Euclides da Cunha= 982 km<sup>2</sup> e corresponde a 3,69% da Zona.
- 18. Litoral Norte e Agreste Baiano:** Pedrão; Sátiro Dias = 352,8 km<sup>2</sup> e corresponde a 1,33% da Zona.
- 19. Portal do Sertão:** Água Fria; Conceição do Jacuípe; Coração de Maria; Feira de Santana; Irará; Santa Bárbara; Santanópolis; Teodoro Sampaio = 1.334,6 km e corresponde a 5,02% da Zona.
- 25. Piemonte Norte do Itapicuru:** Andorinha; Antônio Gonçalves; Filadélfia; Jaguarari; Senhor do Bonfim = 2.156,4 km e corresponde a 8,11% da Zona.

**Área Total da Zona:** 26.596,17 km<sup>2</sup>

**Sedes municipais na zona:** Água Fria; Andorinha; Araci; Barrocas; Biritinga; Cansanção; Conceição do Coité; Coração de Maria; Euclides da Cunha; Gavião; Irará; Itiúba; Monte Santo; Nordestina; Queimadas; Quijingue; Retirolândia; Santaluz; Santanópolis; São Domingos; Teofilândia; Tucano; Uauá; Valente.

**PRINCIPAIS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS**

**Atividades Industriais\*:** Mineral Não Metálico; Indústria Química; Indústria Têxtil e Indústria Calçados

**Atividades Agrícolas e Silvicultura\*\*:** Banana; Feijão; Mandioca; Melancia e Sisal ou agave.

\* Os segmentos industriais foram selecionados tendo como critério o número de vínculos da RAIS/MTE por subgrupo de atividade para os municípios com participação na zona de pelo menos 20%.

\*\*1) Adotou-se como critério para definição dos municípios nas zonas, aqueles com participação na zona de pelo menos 20% de sua área.

2) Os segmentos/atividades/arranjos produtivos foram selecionados tendo como critério a participação relativa no valor da produção (culturas temporárias, permanentes, silvicultura e extração vegetal, ano 2011. O somatório das culturas selecionadas representa acima de 70% no valor total da produção).

### DESCRIÇÃO ECOLÓGICO-ECONÔMICA DA ZONA

Zona com Alta cobertura vegetal remanescente (34,7%); Apenas 4,8% da zona possui Elevada vulnerabilidade da biodiversidade; 3,3% da zona possui prioridade Extremamente Alta para conservação; Ocorrência de 10 fitofisionomias (predomínio de Caatinga e Mata Atlântica) na zona, considerando um total de 21 mapeadas no Estado (escala 1:100.000); Zona com ocorrência de 25 feições de geodiversidade, considerando um total de 64 mapeadas no Estado (escala 1:2.500.000); Muito baixa proporção (0%) da área em Unidades de Conservação, sendo 0% sob Proteção Integral e/ou Uso Restrito (Muito Baixa); A zona esta inserida nas Bacias dos Rios Itapicuru, Vaza Barris, Paraguaçu, São Francisco, Recôncavo Norte e Inhambupe; Média proporção (43,2%) de microbacias com 0% ou menos de 20% de cobertura vegetal; 17% da zona com Alta vulnerabilidade à erosão; 91,3% da zona com vulnerabilidade hídrica Muito Alta; Presença de cavernas em Canudos, Curaçá e Uauá e de Sítios Arqueológicos em Monte Santo e Canudos; Presença muito significativa de Fundos de Pasto, como também de Quilombolas e Pescadores; Usos diversos do solo, com destaque para atividades agropastoris, culturas temporárias, mandioca, palma e sisal (ver tabelas a seguir).

### PROJETOS ESTRUTURANTES

- Projeto Águas do Sertão
- Transposição do Rio São Francisco - Eixo Sul
- Concessão da FCA (Salvador-Juazeiro)

### ATIVIDADES EM EXPANSÃO

- Ampliação da produção mineral
- Expansão da produção de caprinovinocultura
- Ampliação da produção de gás e petróleo

### POTENCIALIDADES

**Potencialidades na área de Energia e Petróleo e Gás:** Reservas de petróleo e gás natural não convencional na Bacia do Tucano Sul/  
Potencial geração de energia solar

**Potencialidades na área de Turismo:** Esta localizada na Zona Turística da Capada Diamantina, Vale do São Francisco e Caminhos do Sertão, com potencial para o turismo de lazer, ecológico e cultural

**Potencialidade Mineral:** Diamante, Ouro, Cromita

### LIMITAÇÕES

- 4,8% da zona possui Elevada vulnerabilidade da biodiversidade
- 17% da zona com Alta vulnerabilidade à erosão
- 91,3% da zona com vulnerabilidade hídrica Muito Alta

### CENA TENDENCIAL

Pressão da mineração amplia a possibilidade de conflitos sociais e ambientais;

## DADOS SOCIOECONÔMICOS

### Síntese dos Indicadores Municipais da Zona 23: Depressão Sertaneja da Região de Santa Luz

Dentre os indicadores destacamos proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%), taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais, PEA (15 anos ou mais) em relação à população total

Município	População total	Proporção da população rural (%)	Área do município (Km <sup>2</sup> )	Proporção do município na Zona (%)	Sede do município na Zona	Densidade demográfica (hab/km <sup>2</sup> )	Proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%)	Taxa de Analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais (%)	PEA (15 anos ou mais) em relação à população total (%)	PIB per Capita (R\$/hab)
Água Fria	15.731	63,3	661,9	36,4	sim	23,8	57,4	23,7	42,2	4.828,75
Andorinha	14.414	56,9	1.247,6	100,0	sim	11,6	62,8	22,7	43,7	8.089,15
Antônio Gonçalves	11.015	47,5	313,9	1,4	não	35,1	58,3	17,2	42,5	3.598,46
Araci	51.651	62,0	1.556,1	99,4	sim	33,2	69,7	28,9	40,1	3.828,25
Barrocas	14.191	59,9	201,0	100,0	sim	70,6	56,2	17,5	51,3	10.171,09
Biritinga	14.836	76,3	550,0	59,5	sim	27,0	59,1	22,8	40,4	4.388,92
Candeal	8.895	60,9	445,1	2,5	não	20,0	58,4	22,6	46,5	3.425,74
Cansanção	32.908	66,5	1.344,8	99,2	sim	24,5	69,1	24,9	41,7	3.819,07
Canudos	15.732	44,7	3.219,3	29,6	não	4,9	58,6	21,9	40,6	4.236,97
Capim Grosso	26.577	18,1	336,2	1,1	não	79,1	54,8	18,4	49,8	5.258,34
Conceição do Coité	62.040	41,5	1.016,0	99,9	sim	61,1	57,5	17,5	49,9	5.165,31
Conceição do Jacuípe	30.123	21,9	117,5	20,5	não	256,3	34,8	11,1	49,5	17.694,92
Coração de Maria	22.401	58,0	348,2	99,4	sim	64,3	57,1	18,4	46,1	5.137,00
Curaçá	32.168	57,4	6.079,0	21,6	não	5,3	55,2	21,4	38,7	4.704,74
Euclides da Cunha	56.289	51,3	2.235,3	43,9	sim	25,2	63,0	24,0	43,4	5.868,25
Feira de Santana	556.642	8,3	1.338,0	5,5	não	416,0	31,7	8,1	51,8	13.353,54
Filadélfia	16.740	46,1	570,1	3,3	não	29,4	66,7	19,8	37,4	3.885,96
Gavião	4.561	44,4	369,9	70,8	sim	12,3	62,9	23,6	49,7	4.206,10
Ichu	5.255	36,0	127,7	28,3	não	41,2	55,3	12,7	44,1	4.320,46
Irará	27.466	59,1	277,8	95,4	sim	98,9	64,1	20,5	52,8	4.968,62
Itiúba	36.113	73,1	1.722,7	72,4	sim	21,0	62,9	22,8	38,0	3.633,21
Jaguarari	30.343	45,3	2.456,5	20,6	não	12,4	47,9	16,1	38,5	12.799,72
Lamarão	9.560	78,2	174,3	34,4	não	54,8	64,1	28,4	39,9	3.095,19
Monte Santo	52.338	83,1	3.186,9	100,0	sim	16,4	64,1	30,8	38,5	3.584,83
Nordestina	12.371	68,3	461,2	100,00	sim	26,8	64,6	25,3	36,3	3.498,99



## Zoneamento Ecológico-Econômico Preliminar

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



Município	População total	Proporção da população rural (%)	Área do município (Km <sup>2</sup> )	Proporção do município na Zona (%)	Sede do município na Zona	Densidade demográfica (hab/km <sup>2</sup> )	Proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%)	Taxa de Analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais (%)	PEA (15 anos ou mais) em relação à população total (%)	PIB per Capita (R\$/hab)
Nova Fátima	7.602	33,3	349,9	17,6	não	21,7	55,7	21,1	45,4	4.248,75
Pedrao	6.876	75,0	159,8	21,0	não	43,0	61,8	19,3	41,8	3.866,78
Queimadas	24.602	49,2	2.024,2	62,4	sim	12,2	70,7	20,6	42,6	4.248,56
Quijingue	27.228	76,6	1.342,9	82,5	sim	20,3	72,3	29,7	38,7	4.040,03
Retiroândia	12.055	44,2	181,5	100,0	sim	66,4	53,6	17,1	47,7	5.192,78
Riachão do Jacuípe	33.172	40,1	1.190,2	12,5	não	27,9	55,1	16,1	45,2	4.411,25
Santa Bárbara	19.064	54,5	345,6	40,4	não	55,2	58,1	19,4	40,2	4.566,62
Santaluz	33.838	38,5	1.559,7	97,8	sim	21,7	58,8	20,6	44,9	4.349,93
Santanópolis	8.776	80,8	230,8	100,0	sim	38,0	53,4	21,4	45,9	3.781,22
São Domingos	9.226	35,9	326,9	0,2	sim	28,2	47,8	19,9	52,4	5.006,72
São José do Jacuípe	10.180	31,3	406,0	98,1	não	25,1	66,8	25,0	43,6	4.104,42
Sátiro Dias	18.964	77,2	1.010,0	31,6	não	18,8	57,9	26,1	45,1	4.380,83
Senhor do Bonfim	74.419	22,6	827,5	46,0	não	89,9	47,4	14,5	42,8	6.682,74
Serrinha	76.762	38,5	658,9	78,7	não	116,5	41,7	15,0	46,4	6.228,09
Teodoro Sampaio	7.895	19,7	231,5	6,3	não	34,1	55,0	20,5	37,1	5.176,44
Teofilândia	21.482	68,8	335,5	93,4	sim	64,0	64,8	21,4	42,2	3.709,90
Tucano	52.418	58,1	2.799,1	49,4	sim	18,7	61,1	25,7	42,5	3.960,61
Uauá	24.294	55,7	3.035,2	96,5	sim	8,0	60,4	20,8	39,1	4.489,96
Valente	24.560	45,1	384,3	100,0	não	63,9	47,3	14,5	51,5	5.054,85

Visite o Portal: [www.zee.ba.gov.br](http://www.zee.ba.gov.br)

**Síntese da Vulnerabilidade Social dos Municípios da Zona 23: Depressão Sertaneja da Região de Santa Luz**

Território de Identidade	Município	Proporção do município na Zona (%)	Tipo de Vulnerabilidade Social	Desempenho Qualidade de Vida	Desempenho Condição de Vida	Desempenho Condição Econômica
04. Sisal	Araci	99,37	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Barrocas	100,00	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Biritinga	59,45	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Candeal	2,51	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Cansanção	99,24	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Conceição do Coité	99,93	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Ichu	28,30	4	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório	Satisfatório
	Itiúba	72,44	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Lamarão	34,37	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Monte Santo	100,00	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Nordestina	100,00	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Queimadas	62,40	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Quijingue	82,49	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Retirolândia	100,00	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Santaluz	97,80	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	São Domingos	0,19	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Serrinha	78,66	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Teofilândia	93,35	6	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
Tucano	49,37	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente	
Valente	100,00	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano	
10. Sertão do São Francisco	Canudos	29,57	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Curaçá	21,60	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Uauá	96,54	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
15. Bacia do Jacuípe	Gavião	70,79	6	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Nova Fátima	17,59	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Riachão do Jacuípe	12,50	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	São José do Jacuípe	98,06	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
16. Piemonte da Diamantina	Capim Grosso	1,13	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
17. Semi-Árido Nordeste II	Euclides da Cunha	43,93	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
18. Litoral Norte e Agreste Baiano	Pedrão	21,03	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Sátiro Dias	31,60	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente



Território de Identidade	Município	Proporção do município na Zona (%)	Tipo de Vulnerabilidade Social	Desempenho Qualidade de Vida	Desempenho Condição de Vida	Desempenho Condição Econômica
19. Portal do Sertão	Água Fria	36,42	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Conceição do Jacuípe	20,49	4	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório	Satisfatório
	Coração de Maria	99,44	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Feira de Santana	5,46	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Irará	95,42	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Santa Bárbara	40,39	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Santanópolis	100,00	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Teodoro Sampaio	6,33	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
25. Piemonte Norte do Itapicuru	Andorinha	100,00	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Antônio Gonçalves	1,43	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Filadélfia	3,28	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Jaguarari	20,55	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Senhor do Bonfim	46,02	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano

O diagnóstico da vulnerabilidade social apresenta uma análise sintética de aspectos relacionados às dimensões de condição de vida, qualidade de vida e condição econômica. A vulnerabilidade é expressa em uma escala que varia de 1 (melhor situação nos indicadores dimensionais) a 8 (pior situação nos indicadores dimensionais).



## BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO

Área de cobertura vegetal	Área km <sup>2</sup>	% da área na Zona
Vegetação Remanescente	9.238,8	34,7%

Fonte: IBAMA, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.

Fitofisionomias	Total
Área de Transição	10
Caatinga Arbórea	
Caatinga Arbustiva	
Caatinga Parque	
Cerrado "Sensu Strictu"	
Floresta Estacional	
Floresta Ombrófila Estágio Inicial de Regeneração	
Floresta Ombrófila Estágio Médio/Avançado de Regeneração	
Mata Ciliar	
Reflorestamento	

Fonte: DDF, 1998. Elaboração: SEMA, 2013.

Vulnerabilidade da Biodiversidade	% na Zona
Baixa	15,5%
Moderada	12,3%
Elevada	4,8%

Fonte: ZEE, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Qualidade da Biodiversidade	Área km <sup>2</sup>	% na Zona
Moderada	7.289,9	27,4%
Alta	1.144,5	4,3%
Muito Alta	258,4	1,0%

Fonte: ZEE, 2013. Elaboração: SEMA, 2013





Áreas Prioritárias	% na Zona
Extremamente Alta	3,3%
Muito Alta	18,1%
Alta	0,9%

Fonte: MMA, 2007. Elaboração: SEMA, 2013.

Unidades de Conservação	Categoria	Grupo	Esfera	Área km <sup>2</sup>	% da área na Zona
Sem ocorrência					

Fonte: INEMA, 2011. Elaboração: SEMA, 2013.

Área de Proteção Integral e/ou Uso Restrito	Categoria	Grupo	Esfera	Área km <sup>2</sup>	% da área na Zona
Sem ocorrência					

Fonte: INEMA, 2011; FUNAI, 2010. Elaboração: SEMA, 2013

Bacias Hidrográficas	Área km <sup>2</sup>	% da área na Zona
Inhambupe	1.036,4	3,9%
Itapicuru	16.748,4	63,0%
Paraguaçu	2.169,1	8,2%
Recôncavo Norte	1.236,2	4,6%
São Francisco	1.961,0	7,4%
Vaza Barris	3.445,2	12,9%

Fonte: INGÁ, 2010. Elaboração: SEMA, 2013.

Microbacias	Quantidade
Microbacias na zona	750

Fonte: ANA, 2012. Elaboração: SEMA, 2013.





Unidades Geoambientais	% na Zona
Depressão Sertaneja	83,0%
Residuais nas Depressões Interplanálticas	17,0%
Tabuleiro do Raso da Catarina	0,00000001%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013

Geodiversidade
Alternância irregular entre camadas de Sedimentos de composição diversa (Arenito, siltito, argilito e cascalho)
Planícies aluvionares recentes
Associações charnockiíticas
Depósitos detrito-lateríticos
Gabro, anortosito, carbonatito, dique de lamprófiro
Granitóides peraluminosos
Intercalações de Sedimentos siltico-argilosos e quartzo-arenosos
Intercalação de Sedimentos silticos argilosos e camadas de carvão
Metacherts, metavulcânicas, formações ferríferas e/ou formações maganésíferas, Metacalcários, metaSedimentos arenosos e silticos argilosos
Metagrauvaca, metarenito, tufo e metavulcânica básica a intermediária
Gnaisse ortoderivado. Podem conter porções migmatíticas
Migmatitos ortoderivados
Calcário e Sedimentos silticos argilosos
Gnaisses paraderivados. Podem conter porções migmatíticas
Metacalcários, com intercalações subordinadas de Metassedimentos siltico-argilosos e arenosos
Metassedimentos siltico-argilosos, com intercalações de metagrauvas
Sedimentos quartzo-arenosos e conglomeráticos com intercalações de Sedimentos siltico-argilosos e ou calcíferos
Sedimentos siltico-argilosos com alternância de Sedimentos arenosos e conglomeráticos
Sequência sedimentar
Sedimentos retrabalhados de outras rochas - Coberturas areno-conglomeráticas e/ou siltico argilas associadas a superfícies de aplainamento
Rochas calcárias com intercalações subordinadas de Sedimentos siltico-argilosos e arenosos
Sequência vulcanossedimentar, com alta participação de metavulcânicas ácidas e intermediárias



<b>Geodiversidade</b>
Série máfico-ultramáfica (Dunito, peridotito, etc)
Série sub-alcálica (Monzonitos, quartzo-monzonitos, mangeritos, etc)
Séries graníticas sub-alcálicas: cálcio-alcálicas (baixo, médio e alto-K) e toleíticas

Fonte: CPRM, 2009. Elaboração: SEMA, 2013

<b>% cobertura vegetal</b>	<b>Quantidade de microbacias</b>	<b>% de microbacias na Zona</b>
0,0%	118	15,7%
0,01-20%	206	27,5%
20,01-40%	156	20,8%
40,01-60%	104	13,9%
60,01-80%	64	8,5%
80,01-100%	102	13,6%

Fonte: IBAMA, 2009; ANA, 2012. Elaboração: SEMA, 2013

<b>Vulnerabilidade do Solo à Erosão</b>	<b>% na Zona</b>
Baixa	0%
Baixa a Moderada	0%
Moderada	0%
Moderada a Alta	83,0%
Alta	17,0%
Alta a Muito Alta	0%
Muito Alta	0%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013

<b>Vulnerabilidade Hídrica</b>	<b>% na Zona</b>
Muito Baixa	0,00%
Baixa	4,7%
Moderada	0,00%
Alta	4,0%
Muito Alta	91,3%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.



Unidades de Paisagem	%
62P8 - Depressão Sertaneja com ocorrência ou não de palma forrageira e sisal	25,3%
62Ca - Depressão Sertaneja com Caatinga e Vegetação Secundária e atividades agropastoris	22,3%
62At2 - Depressão Sertaneja com Culturas temporárias tradicionais e outras, associadas à Pastagem	10,4%
62P7 - Depressão Sertaneja com Pastagem e culturas temporárias (feijão, milho, mandioca) e Vegetação Secundária	9,1%
65Ca - Residuais nas Depressões Interplanálticas com Caatinga e Vegetação Secundária	7,7%
62Ap4 - Depressão Sertaneja com Sisal intercalado com policultura e Pastagem	7,7%
62P - Depressão Sertaneja com Pastagem plantada e natural	4,5%
65At2 - Residuais nas Depressões Interplanálticas com Culturas de feijão, milho e mandioca associada ou/não	4,4%
65P8 - Residuais nas Depressões Interplanálticas com Pastagem associada à palma, forrageira, sisal, etc	2,9%
65P7 - Residuais nas Depressões Interplanálticas com Pastagem associada à cultura temporária	1,8%
62Ce - Depressão Sertaneja com Cerrado	1,2%
62Ad1 - Depressão Sertaneja com Policultura comercial, mandioca, algodão, manga, coco, caju, maracujá, etc	1,2%
62At1 - Depressão Sertaneja com Cultura de feijão e milho comercial com ocorrência de mandioca	0,8%
62F - Depressão Sertaneja com Floresta	0,5%
65Ce - Residuais nas Depressões Interplanálticas com Cerrado	0,1%
62S - Depressão Sertaneja com Pequena Área de Silvicultura com eucalipito	0,1%
65Ad1 - Residuais nas Depressões Interplanálticas com Culturas diversificadas	0,09%
62P1 - Depressão Sertaneja com Pastagem associada a cana-de-açúcar	0,01%
61Ca - Depressão Sertaneja de Curaçá com Caatinga	0,0000004%
19P7 - Tabuleiro do Raso da Catarina com Culturas temporárias, feijão, milho e mandioca e Vegetação Natural	0,0000004%
18At2 - Patamares Dissecados de Cícero Dantas com Cultura de feijão, milho e mandioca associada/não	0,0000003%
14F - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com pequenos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	0,0000003%
19Ca - Tabuleiro do Raso da Catarina com ambiente de Caatinga Arbórea e Densa	0,00000007%
17Ce - Tabuleiro de Itapicuru com Cerrado	0,00000006%
17At1 - Tabuleiro de Itapicuru com Culturas temporárias	0,00000003%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Ocorrência de Povos e Comunidades Tradicionais			
Comunidades	Municípios	nº Comunidades	nº Famílias
Quilombolas	Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano, Valente, Canudos, Curaçá, Uauá, Gavião, Nova Fátima, Riachão do Jacuípe, São José do Jacuípe, Capim Grosso, Euclides da Cunha, Ouriçangas, Sátiro Dias, Pedrão, Feira de Santana, Santa Bárbara, Santanópolis, Coração de Maria, Teodoro Sampaio, Conceição do Jacuípe, Irapá, Água Fria, Jaguarari, Andorinha, Filadélfia, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim	51	
Pescadores	Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano, Valente, Canudos, Curaçá, Uauá, Gavião, Nova Fátima, Riachão do Jacuípe, São José do Jacuípe, Capim Grosso, Euclides da Cunha, Ouriçangas, Sátiro Dias, Pedrão, Feira de Santana, Santa Bárbara, Santanópolis, Coração de Maria, Teodoro Sampaio, Conceição do Jacuípe, Irapá, Água Fria, Jaguarari, Andorinha, Filadélfia, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim		951
Fundo de Pasto	Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano, Valente, Canudos, Curaçá, Uauá, Gavião, Nova Fátima, Riachão do Jacuípe, São José do Jacuípe, Capim Grosso, Euclides da Cunha, Ouriçangas, Sátiro Dias, Pedrão, Feira de Santana, Santa Bárbara, Santanópolis, Coração de Maria, Teodoro Sampaio, Conceição do Jacuípe, Irapá, Água Fria, Jaguarari, Andorinha, Filadélfia, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim	242	

Fonte: INCRA, 2011. Elaboração: SEMA, 2013

Ocorrência de Cavernas	
Município	Quantidade
Sem ocorrência	

Fonte: ICMBio, 2009. Elaboração: SEMA, 2013

Ocorrência de Sítios arqueológicos		
Município	Nome do Sítio	Classificação
Monte Santo	Serrote da Onça	Arte rupestre
	Pedra do Índio	Arte rupestre
Canudos	Pedra Riscada	Arte rupestre

Fonte: Bahia Arqueológica, 2012. Elaboração: SEMA, 2013.