


**ZONA 26: Planalto Pré-Litorâneo Baixo Sul****Territórios de Identidade e seus municípios na zona:**

**05. Litoral Sul:** Ilhéus; Itacaré; Maraú; Uruçuca = 1.180,2 km<sup>2</sup> e corresponde a 10,41% da Zona.

**06. Baixo Sul:** Aratuípe; Camamu; Igrapiúna; Ituberá; Jaguaripe; Nilo Peçanha; Pirai do Norte; Presidente Tancredo Neves; Taperoá; Teolândia; Valença; Wenceslau Guimarães = 2.253,7 km<sup>2</sup> e corresponde a 19,88% da Zona.

**09. Vale do Jiquiriçá:** Laje; Mutuípe = 22,1 km<sup>2</sup> e corresponde a 0,19% da Zona

**21. Recôncavo:** Conceição do Almeida; Cruz das Almas; Dom Macedo Costa; Governador Mangabeira; Maragogipe; Muniz Ferreira; Muritiba; Nazaré; Santo Antônio de Jesus; São Felipe; São Félix = 1.020,9 km<sup>2</sup> e corresponde a 9,01% da Zona.

**Área Total da Zona:** 11.334,25 km<sup>2</sup>

**Sedes municipais na zona:**

Dom Macedo Costa; Itacaré; Maragogipe; Muniz Ferreira; Muritiba; Nazaré; Nilo Peçanha; Presidente Tancredo Neves; São Felipe; São Félix; Taperoá

**PRINCIPAIS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS**

**Atividades Industriais\*:** Madeira e Mobiliário; Indústria Química; Indústria Têxtil; Indústria Calçados e Alimentos e Bebidas

**Atividades Agrícolas e Silvicultura\*\*:** Banana; Borracha; Cacau; Dendê e Mandioca

**DESCRIÇÃO ECOLÓGICO-ECONÔMICA DA ZONA**

Zona com Média cobertura vegetal remanescente (27,3%); 23,4% da zona possui Elevada vulnerabilidade da biodiversidade; 54% da zona possui prioridade extremamente alta para conservação; Ocorrência de 8 fitofisionomias (predomínio de Mata Atlântica) na zona, considerando um total de 21 mapeadas no Estado (escala 1:100.000); Zona com ocorrência de 17 feições de geodiversidade, considerando um total de 64 mapeadas no Estado (escala 1:2.500.000); Muito Alta proporção (47,35%) da zona em Unidades de Conservação, sendo 0,29% sob Proteção Integral e/ou Uso Restrito, considerando uma Terra Indígena (Muito Baixa); A zona esta inserida nas Bacias do Recôncavo Sul, Contas e Paraguaçu; Alta proporção (51,1%) de microbacias com 0% ou menos de 20% de cobertura vegetal; 100% da zona com Muito Alta vulnerabilidade à erosão; Apenas 7,3% da zona possui vulnerabilidade hídrica Alta; Significativa presença de sítios arqueológicos em Camamu, Igrapiúna, Jaguaripe e Maraú; Presença significativa de Pescadores, como também de Quilombolas; Predomínio do uso do solo por pastagens com presença de cultivos de coco, cacau e citros. (ver tabelas a seguir).

\* Os segmentos industriais foram selecionados tendo como critério o número de vínculos da RAIS/MTE por subgrupo de atividade para os municípios com participação na zona de pelo menos 20%.

\*\*1) Adotou-se como critério para definição dos municípios nas zonas, aqueles com participação na zona de pelo menos 20% de sua área.

2) Os segmentos/atividades/arranjos produtivos foram selecionados tendo como critério a participação relativa no valor da produção (culturas temporárias, permanentes, silvicultura e extração vegetal, ano 2011. O somatório das culturas selecionadas representa acima de 70% no valor total da produção).

### PROJETOS ESTRUTURANTES

- Indústria Naval (Estaleiro Enseada do Paraguaçu e de São Roque do Paraguaçu)
- Sistema Viário Oeste
- Concessão da BR-101 BA
- GASENE

### ATIVIDADES EM EXPANSÃO

- Expansão das atividades de serviços e industriais
- Expansão das atividades cacaujeira
- Expansão da produção de dendê

### POTENCIALIDADES

**Potencialidades na área de Energia e Petróleo e Gás:** Potencial para produção de dendê (biodiesel)

**Potencialidades na área de Turismo:** Esta localizada na Zona Turística do Caminhos do Jequiçá, Costa do Cacau, Costa do Dendê e Baía de Todos-os-Santos, com potencial para o turismo de lazer, esporte, ecológico e cultural

### LIMITAÇÕES

- 23,4% da zona possui Elevada vulnerabilidade da biodiversidade
- 100% da zona com Muito Alta vulnerabilidade à erosão
- 7,3% da zona possui vulnerabilidade hídrica Alta

### CENA TENDENCIAL

Fortalecimento da atividade industrial, expansão urbana; Risco de expansão desordenada das áreas urbanas.

## DADOS SOCIOECONÔMICOS

### Síntese dos Indicadores Municipais da Zona 26: Planalto Pré-Litorâneo Baixo Sul

Dentre os indicadores destacamos proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%), taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais, PEA (15 anos ou mais) em relação à população total

Município	População total	Proporção da população rural (%)	Área do município (Km <sup>2</sup> )	Proporção do município na Zona (%)	Sede do município na Zona	Densidade demográfica (hab/km <sup>2</sup> )	Proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%)	Taxa de Analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais (%)	PEA (15 anos ou mais) em relação à população total (%)	PIB per Capita (R\$/hab)
Adestina	15.702	64,5	632,1	39,5	não	24,8	54,0	30,9	36,2	6.094,00
Aratuípe	8.599	35,9	181,1	82,5	não	47,5	58,5	21,2	46,4	4.332,60
Camamu	35.180	55,6	920,4	26,0	não	38,2	56,3	22,4	41,9	5.190,85
Conceição do Almeida	17.889	55,7	289,9	10,1	não	61,7	47,0	18,4	38,2	4.120,97
Cruz das Almas	58.606	14,9	145,7	13,8	não	402,1	33,4	10,6	46,0	7.637,31
Dom Macedo Costa	3.874	54,5	84,8	92,4	sim	45,7	48,1	18,7	44,7	4.990,97
Governador Mangabeira	19.818	62,6	106,3	0,1	não	186,4	45,9	15,5	48,5	5.066,91
Igrapiúna	13.343	68,0	527,2	23,8	não	25,3	65,8	20,5	44,0	12.997,68
Ilhéus	184.236	15,7	1.760,0	7,1	não	104,7	46,0	11,1	46,9	12.169,04
Itacaré	24.318	43,9	737,9	75,7	sim	33,0	41,3	19,8	43,9	4.607,53
Ituberá	26.591	27,6	417,3	30,6	não	63,7	50,0	17,8	47,2	6.437,07
Jaguaripe	16.467	67,8	898,7	20,7	não	18,3	60,8	24,4	48,2	4.421,27
Laje	22.201	72,6	457,7	4,8	não	48,5	47,5	24,1	48,0	5.685,92
Maragogipe	42.815	41,4	440,2	55,1	sim	97,3	58,9	20,3	45,2	4.605,07
Maraú	19.101	81,4	823,4	33,0	não	23,2	64,5	21,9	40,8	4.867,28
Muniz Ferreira	7.317	53,6	110,1	100,0	sim	66,4	52,3	20,2	43,7	4.231,79
Muritiba	28.899	37,6	89,3	17,5	sim	323,6	42,3	15,0	44,2	5.180,32
Mutuípe	21.449	55,0	283,2	0,0	não	75,7	51,4	21,0	46,6	5.245,47
Nazaré	27.274	16,2	253,8	77,2	sim	107,5	49,9	16,4	44,5	5.747,01
Nilo Peçanha	12.530	75,2	399,3	23,8	sim	31,4	54,5	22,8	40,2	6.643,58
Pirai do Norte	9.799	62,4	187,3	1,8	não	52,3	54,5	22,6	42,2	4.410,25
Presidente Tancredo Neves	23.846	59,9	417,2	37,8	sim	57,2	54,8	25,2	46,7	4.812,88
Santo Antônio de Jesus	90.985	12,8	261,3	33,8	não	348,1	36,7	11,1	51,9	10.862,44
São Felipe	20.305	51,6	206,0	70,9	sim	98,6	49,8	20,3	45,8	4.525,54
São Félix	14.098	34,3	99,2	95,4	sim	142,1	49,9	13,4	47,3	5.175,41
Taperoá	18.748	53,5	410,8	95,0	sim	45,6	59,7	23,3	43,2	4.967,68
Teolândia	14.836	65,8	317,8	39,3	não	46,7	64,0	26,6	42,5	4.128,00

Município	População total	Proporção da população rural (%)	Área do município (Km <sup>2</sup> )	Proporção do município na Zona (%)	Sede do município na Zona	Densidade demográfica (hab/km <sup>2</sup> )	Proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%)	Taxa de Analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais (%)	PEA (15 anos ou mais) em relação à população total (%)	PIB per Capita (R\$/hab)
Uruçuca	19.837	20,5	392,0	57,4	não	50,6	64,4	19,3	41,7	4.939,86
Valença	88.673	27,4	1.192,6	54,9	não	74,4	45,5	16,9	48,3	7.138,38
Wenceslau Guimarães	22.189	66,1	674,0	0,0	não	32,9	73,7	26,1	44,8	6.856,33

### Síntese da Vulnerabilidade Social dos Municípios da Zona 26: Planalto Pré-Litorâneo Baixo Sul

Território de Identidade	Município	Proporção do município na Zona (%)	Tipo de Vulnerabilidade Social	Desempenho Qualidade de Vida	Desempenho Condição de Vida	Desempenho Condição Econômica
05. Litoral Sul	Ilhéus	7,09	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Itacaré	75,71	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Marauá	33,01	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Uruçuca	57,41	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
06. Baixo Sul	Aratuípe	82,51	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Camamu	25,96	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Igrapiúna	23,84	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Ituberá	30,60	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Jaguaripe	20,71	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Nilo Peçanha	23,84	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Pirai do Norte	1,77	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Presidente Tancredo Neves	37,75	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Taperoá	94,95	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Teolândia	39,32	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Valença	54,90	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Wenceslau Guimarães	0,01	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
09. Vale do Jiquiriçá	Laje	4,83	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Mutuípe	0,00	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
21. Recôncavo	Conceição do Almeida	10,05	6	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Cruz das Almas	13,81	6	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Dom Macedo Costa	92,37	6	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Governador Mangabeira	0,14	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Maragogipe	55,12	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente



## Zoneamento Ecológico-Econômico Preliminar

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



Território de Identidade	Município	Proporção do município na Zona (%)	Tipo de Vulnerabilidade Social	Desempenho Qualidade de Vida	Desempenho Condição de Vida	Desempenho Condição Econômica
	Muniz Ferreira	100,00	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Muritiba	17,47	6	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Nazaré	77,21	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Santo Antônio de Jesus	33,78	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	São Felipe	70,88	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	São Félix	95,37	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano

O diagnóstico da vulnerabilidade social apresenta uma análise sintética de aspectos relacionados às dimensões de condição de vida, qualidade de vida e condição econômica. A vulnerabilidade é expressa em uma escala que varia de 1 (melhor situação nos indicadores dimensionais) a 8 (pior situação nos indicadores dimensionais).



## BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO

Área de cobertura vegetal	Área km <sup>2</sup>	% da área na Zona
Vegetação remanescente	1.219,4	27,3%

Fonte: IBAMA, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.

Fitofisionomias	Total
Agropecuária Cacau	8
Brejo	
Floresta Ombrófila Estágio Inicial de Regeneração	
Floresta Ombrófila Estágio Médio/Avançado de Regeneração	
Floresta Ombrófila Estágio Primário	
Manguezal	
Mata Ciliar	
Restinga	
Brejo	

Fonte: DDF, 1998. Elaboração: SEMA, 2013.

Vulnerabilidade da Biodiversidade	% na Zona
Baixa	1,4%
Moderada	2,5%
Elevada	23,4%

Fonte: ZEE, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Qualidade da Biodiversidade	Área km <sup>2</sup>	% na Zona
Moderada	68,8	1,5%
Alta	254,6	5,7%
Muito Alta	895,8	20,0%

Fonte: ZEE, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.



Áreas Prioritárias	% na Zona
Extremamente Alta	54,0%
Muito Alta	4,4%
Alta	5,9%

Fonte: MMA, 2007. Elaboração: SEMA, 2013.

Unidades de Conservação	Categoria	Grupo	Esfera	Área km <sup>2</sup>	% da área na Zona
Área de Proteção Ambiental Caminhos Ecológicos da Boa Esperança	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	896,4	20,1%
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	561,9	12,6%
Área de Proteção Ambiental Lagoa Encantada	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	186,1	4,2%
Área de Proteção Ambiental Pratigi	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	34,0	0,8%
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	4,1	0,09%
Área de Proteção Ambiental Lago de Pedra do Cavalo	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	3,0	0,07%
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré Serra Grande	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	421,6	9,4%
RESEX Marinha da Baía de Iguapé	Reserva Extrativista	Uso Sustentável	Federal	11,35	0,25%
				<b>2.118,65</b>	<b>47,35%</b>

Fonte: INEMA, 2011

Área de Proteção Integral e/ou Uso Restrito	Categoria	Grupo	Esfera	Área km <sup>2</sup>	% da área na Zona
Fazenda Bahiana	Terra Indígena	Pataxó		1,8	0,04%
RESEX Marinha da Baía de Iguapé	Reserva Extrativista			11,35	0,25%
				<b>13,15</b>	<b>0,29%</b>

Fonte: INEMA, 2011; FUNAI, 2010. Elaboração: SEMA, 2013.



## Zoneamento Ecológico-Econômico Preliminar

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



Bacias Hidrográficas	Área km <sup>2</sup>	% da área na Zona
Contas	634,5	14,2%
Leste	304,3	6,8%
Paraguaçu	167,8	3,8%
Recôncavo Sul	3.357,9	75,1%
Contas	634,5	14,2%

Fonte: INGÁ, 2010. Elaboração: SEMA, 2013.

Microbacias	Quantidade
Microbacias na zona	145

Fonte: ANA, 2012. Elaboração: SEMA, 2013.

Unidades Geoambientais	% na Zona
Planalto Pré-Litorâneo	99,3%
Planícies Marinhas e Fluviomarinhas	0,7%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Visite o Portal: [www.zee.ba.gov.br](http://www.zee.ba.gov.br)



<b>Geodiversidade</b>
Alternância irregular entre camadas de Sedimentos de composição diversa (Arenito, siltito, argilito e cascalho).
Planícies aluvionares recentes
Ambiente flúvio-lacustres - Sedimentos arenosos, intercalados com camadas argilosas, ocasionalmente com presença de turfa.
Ambiente marinho costeiro - Sedimentos arenosos.
Ambiente misto (Marinho/Continental) - Intercalações irregulares de Sedimentos arenosos, argilosos em geral ricos em matéria orgânica (mangues).
Associações charnockiíticas.
Gabro, anortosito, carbonatito, dique de lamprófiro.
Gnaiss-granulito paraderivado. Podem conter porções migmatíticas.
Gnaiss-granulítico ortoderivado. Podem conter porções migmatíticas.
Gnaiss ortoderivado. Podem conter porções migmatíticas.
Gnaisses paraderivados. Podem conter porções migmatíticas.
Sedimentos quartzo-arenosos e conglomeráticos com intercalações de Sedimentos siltico-argilosos e ou calcíferos.
Sedimentos retrabalhados de outras rochas - Coberturas areno-conglomeráticas e/ou siltico argilosas associadas a superfícies de aplainamento.
Série alcalina saturada e alcalina sub-saturada (Sienito, quartzo-sienitos, traquitos, nefelina sienito, sodalita sienito, etc).
Série básica e ultrabásica (Gabro e anortosito, etc).
Série máfico-ultramáfica (Dunito, peridotito, etc).
Série sub-alcalina (Monzonitos, quartzo-monzonitos, mangeritos, etc).

Fonte: CPRM, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.

<b>% cobertura vegetal</b>	<b>Quantidade de microbacias</b>	<b>% de microbacias na Zona</b>
0,0%	21	14,5%
0,01-20%	53	36,6%
20,01-40%	18	12,4%
40,01-60%	14	9,7%
60,01-80%	14	9,7%
80,01-100%	25	17,2%



Fonte: IBAMA, 2009; ANA, 2012. Elaboração: SEMA, 2013.

Vulnerabilidade do Solo à Erosão	% na Zona
Baixa	0%
Baixa a Moderada	0%
Moderada	0%
Moderada a Alta	0,3%
Alta	0%
Alta a Muito Alta	0%
Muito Alta	99,7%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Vulnerabilidade Hídrica	% na Zona
Muito Baixa	0,0%
Baixa	47,6%
Moderada	45,0%
Alta	7,3%
Muito Alta	0,0%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Unidades de Paisagem	%
47P - Planalto Pré-Litorâneo com Pastagem associada a coco-da-baía	48,5%
47F - Planalto Pré-Litorâneo com Áreas de fragmentos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	18,1%
47F/P - Planalto Pré-Litorâneo com Pastagem e Vegetação Secundária	3,4%
47Ap3 - Planalto Pré-Litorâneo com Áreas em cultivo de cacau	12,6%
47Ap1 - Planalto Pré-Litorâneo com uso de Citros	11,4%
5Ad2 - Tabuleiro Pré-Litorâneo com Culturas diversificadas: policultura comercial (cacau, mandioca, dendê)	0,0000002%
1m - Planícies Marinhas e Fluvio-marinhas, com Vegetação Arbórea e Arbustiva e mangue	0,3%
47P2 - Planalto Pré-Litorâneo com Pastagem associada a coco-da-baía	5,3%
5P - Tabuleiro Pré-Litorâneo com uso de Pastagem	0,0000002%



1F - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas com Áreas Remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	0,4%
1D - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas com uso diversificado	0,1%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Ocorrência de Povos e Comunidades Tradicionais			
Comunidades	Municípios	nº Comunidades	nº Famílias
Quilombolas	Ilhéus, Itacaré, Maraú, Uruçuca, Aratuípe, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Pirai do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença, Wenceslau Guimarães, Laje, Mutuípe, Governador Mangabeira, Muritiba, São Félix, Maragogipe, Cruz das Almas, Conceição do Almeida, São Felipe, Santo Antônio de Jesus, Muniz Ferreira, Dom Macedo Costa, Nazaré	62	
Pescadores	Ilhéus, Itacaré, Maraú, Uruçuca, Aratuípe, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Pirai do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença, Wenceslau Guimarães, Laje, Mutuípe, Governador Mangabeira, Muritiba, São Félix, Maragogipe, Cruz das Almas, Conceição do Almeida, São Felipe, Santo Antônio de Jesus, Muniz Ferreira, Dom Macedo Costa, Nazaré		7.415

Fonte: INCRA, 2011. Elaboração: SEMA, 2013

Ocorrência de Cavernas	
Município	Quantidade
Sem ocorrência	

Fonte: ICMBio, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.



Ocorrência de Sítios arqueológicos		
Município	Nome do Sítio	Classificação
Camamu	Santa Inês (Engenho)	Estruturas construtivas
	Camamu 3	Cerâmica / Estruturas construtivas
Igrapiúna	Laranjeiras	Cerâmico
	Sítio do Riacho	Cerâmico
	Sítio do Bosque	
	Sítio da Barragem	Cerâmico
Jaguaripe	REC-11	Estruturas construtivas
	REC-12	Estruturas construtivas
	REC-08	Estruturas construtivas
	REC-21	Estruturas construtivas
	REC-62	Estruturas construtivas
Marauí	Eng Quitungo	Estruturas Construtivas
	Eng Tremembé	Estruturas Construtivas
	Eng Noviciado	Estruturas Construtivas
	Pedreira	Cerâmica

Fonte: Bahia Arqueológica, 2012. Elaboração: SEMA, 2013.