


ZONA 28: Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul**Territórios de Identidade e seus municípios na zona:**

05. Litoral Sul: Buerarema; Canavieiras; Ilhéus; Mascote; Santa Luzia; Una = 1.892,4 km² e corresponde a 9,52% da Zona.

07. Extremo Sul: Alcobaça; Caravelas; Ibirapuã; Itamaraju; Itanhém; Lajedão; Medeiros Neto; Mucuri; Nova Viçosa; Prado; Teixeira de Freitas; Vereda = 1.1662,7 km² e corresponde a 58,69% da Zona.

27. Costa do Descobrimento: Belmonte; Eunápolis; Guaratinga; Itabela; Itagimirim; Itapebi; Porto Seguro; Santa Cruz Cabrália = 6.866,1 km² e corresponde a 34,55% da Zona

Área Total da Zona: 19.871,09 km²

Sedes municipais na zona:

Eunápolis; Ibirapuã; Itabela; Itamaraju; Lajedão; Medeiros Neto; Teixeira de Freitas; Una

PRINCIPAIS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS

Atividades Industriais*: Mineral Não Metálico; Indústria Mecânica; Madeira e Mobiliário; Papel e Gráfica e Alimentos e Bebidas

Atividades Agrícolas e Silvicultura:** Cacau; Cana-de-açúcar; Mamão e Madeira em tora para papel e celulose.

DESCRIÇÃO ECOLÓGICO-ECONÔMICA DA ZONA

Zona com Baixa cobertura vegetal remanescente (17,1%); 20,6% da zona possui Elevada vulnerabilidade da biodiversidade; com 34% da zona possui prioridade extremamente alta para conservação; Ocorrência de 10 fitofisionomias (predomínio de Mata Atlântica) na zona, considerando um total de 21 mapeadas no Estado (escala 1:100.000); Zona com ocorrência de 17 feições de geodiversidade, considerando um total de 64 mapeadas no Estado (escala 1:2.500.000); Baixa proporção (6%) da zona em Unidades de Conservação, sendo 7,8% sob proteção integral, considerando 9 Terras Indígenas (Média); A zona esta inserida nas Bacias do Extremo Sul, Leste, Jequitinhonha e Pardo; Alta proporção (67,1%) de microbacias com 0% ou menos de 20% de cobertura vegetal; 98,6% da zona com Baixa a Moderada vulnerabilidade à erosão; 39,3% da zona com vulnerabilidade hídrica Moderada; Presença significativa de sítios arqueológicos em diversos municípios da zona; Presença significativa de Pescadores, como também de algumas comunidades Quilombolas; Predomínio de uso do solo por silvicultura de eucalipto e presença significativa de pastagens e cana-de-açúcar. (ver tabelas a seguir).

* Os segmentos industriais foram selecionados tendo como critério o número de vínculos da RAIS/MTE por subgrupo de atividade para os municípios com participação na zona de pelo menos 20%.

**1) Adotou-se como critério para definição dos municípios nas zonas, aqueles com participação na zona de pelo menos 20% de sua área.

2) Os segmentos/atividades/arranjos produtivos foram selecionados tendo como critério a participação relativa no valor da produção (culturas temporárias, permanentes, silvicultura e extração vegetal, ano 2011. O somatório das culturas selecionadas representa acima de 70% no valor total da produção).

PROJETOS ESTRUTURANTES

- Linha de transmissão (230 kv) Eunápolis - Teixeira de Freitas
- Concessão da BR-101 BA
- Aeroporto de Porto Seguro e de Teixeira de Freitas
- GASENE

ATIVIDADES EM EXPANSÃO

- Expansão da produção de silvicultura
- Expansão da produção agropecuária
- Expansão das atividades cacauceira
- Expansão da fruticultura
- Expansão da produção de café
- Expansão da produção cana de açúcar

POTENCIALIDADES

Potencialidades na área de Energia e Petróleo e Gás: Potencial para a geração de energia elétrica por meio de PCHs/ Potencial para produção de cana-de-açúcar (etanol)/ Biomassa energética (florestas) / Alto potencial eólico em algumas porções da zona. De acordo com dados da SEMA (2014), 15,04 % do seu território está inserido na poligonal com ventos superiores a 7 m/s a uma altura de 150m.

Potencialidades na área de Turismo: Esta localizada na Zona Turística da Costa do Descobrimento, Costa do Cacau e Costa das Baleias, com potencial para o turismo de lazer, ecológico, esporte, cultural e de negócios

Potencialidade Mineral: Areia Silicosa

LIMITAÇÕES

- 20,6% da zona possui Elevada vulnerabilidade da biodiversidade
- 98,6% da zona com Baixa a Moderada vulnerabilidade à erosão
- 39,3% da zona com vulnerabilidade hídrica Moderada

CENA TENDENCIAL

Fortalecimento das funções urbanas de Porto Seguro; Intensificação das atividades industriais e de serviços; Risco de expansão desordenada da atividade agrícola e das áreas urbanas; A pressão da silvicultura amplia a possibilidade de conflitos sociais, fundiários e ambientais; sistema de produção da monocultura tem efeitos negativos sobre a manutenção da biodiversidade regional e a proteção dos solos e impede o consorciamento com outras culturas.

DADOS SOCIOECONÔMICOS

Síntese dos Indicadores Municipais da ZONA 28: Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul

Dentre os indicadores destacamos proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%), taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais, PEA (15 anos ou mais) em relação à população total

Município	População total	Proporção da população rural (%)	Área do município (Km ²)	Proporção do município na Zona (%)	Sede do município na Zona	Densidade demográfica (hab/km ²)	Proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%)	Taxa de Analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais (%)	PEA (15 anos ou mais) em relação à população total (%)	PIB per Capita (R\$/hab)
Alcobaça	21.271	47,9	1.481,3	86,8	não	14,4	51,7	20,4	43,8	10.552,49
Belmonte	21.798	47,6	1.961,2	58,3	não	11,1	53,0	21,4	41,2	7.333,75
Buerarema	18.605	17,9	230,5	0,2	não	80,7	53,2	20,4	33,6	5.868,15
Canavieiras	32.336	19,9	1.327,0	49,9	não	24,4	60,3	17,2	41,3	5.089,93
Caravelas	21.414	47,2	2.393,4	81,5	não	8,9	54,7	21,7	41,6	13.656,95
Eunápolis	100.196	6,8	1.179,1	89,5	sim	85,0	29,5	13,0	48,3	12.823,24
Guaratinga	22.165	53,0	2.325,4	4,6	não	9,5	60,5	30,1	41,1	5.219,63
Ibirapuã	7.956	43,0	787,7	100,0	sim	10,1	48,1	20,8	44,6	14.318,00
Ilhéus	184.236	15,7	1.760,0	25,8	não	104,7	46,0	11,1	46,9	12.169,04
Itabela	28.390	24,7	850,7	52,3	sim	33,4	51,0	22,1	42,0	8.855,27
Itagimirim	7.110	20,5	839,1	56,2	não	8,5	60,5	24,5	40,9	8.485,65
Itamaraju	63.069	21,1	2.274,3	14,5	sim	27,7	52,5	19,4	43,9	7.950,51
Itanhém	20.216	29,7	1.463,8	3,2	não	13,8	52,8	22,0	43,4	6.363,72
Itapebi	10.495	21,2	1.005,4	4,8	não	10,4	59,0	25,3	35,7	15.493,28
Lajedão	3.733	44,4	615,5	100,0	sim	6,1	54,8	21,6	42,8	9.137,42
Mascote	14.640	20,2	772,5	9,9	não	19,0	70,5	26,2	32,5	4.314,89
Medeiros Neto	21.560	20,9	1.238,7	50,6	sim	17,4	58,3	21,3	41,7	7.553,53
Mucuri	36.026	23,7	2.346,6	97,8	não	15,4	20,4	15,8	44,2	27.615,72
Nova Viçosa	38.556	13,0	1.322,9	87,5	não	29,1	42,7	16,5	44,5	9.045,70
Porto Seguro	126.929	18,0	2.408,5	87,3	não	52,7	39,9	10,4	49,8	7.578,76
Prado	27.627	44,0	1.740,3	84,1	não	15,9	46,5	17,0	45,2	11.518,88
Santa Cruz Cabralia	26.264	27,7	1.562,7	95,4	não	16,8	56,0	13,6	45,4	8.681,24
Santa Luzia	13.344	39,5	774,9	45,1	não	17,2	56,6	25,9	39,9	4.200,39
Teixeira de Freitas	138.341	6,6	1.163,9	70,4	sim	118,9	36,0	13,0	49,1	9.195,87
Una	24.110	37,7	1.177,5	29,8	sim	20,5	64,7	22,1	43,6	5.644,63
Vereda	6.800	79,7	874,2	32,6	não	7,8	53,7	26,9	36,8	10.126,32

Síntese da Vulnerabilidade Social dos Municípios ZONA 28: Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul

Território de Identidade	Município	Proporção do município na Zona (%)	Tipo de Vulnerabilidade Social	Desempenho Qualidade de Vida	Desempenho Condição de Vida	Desempenho Condição Econômica
05. Litoral Sul	Buerarema	0,15	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Canavieiras	49,89	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Ilhéus	25,79	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Mascote	9,93	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Santa Luzia	45,06	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Una	29,75	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
07. Extremo Sul	Alcobaça	86,79	7	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório
	Caravelas	81,51	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Ibirapuã	100,00	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Itamaraju	14,46	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Itanhém	3,15	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Lajedão	100,00	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Medeiros Neto	50,64	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Mucuri	97,81	7	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório
	Nova Viçosa	87,51	7	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório
	Prado	84,05	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Teixeira de Freitas	70,44	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Vereda	32,63	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
27. Costa do Descobrimento	Belmonte	58,34	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Eunápolis	89,46	3	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório
	Guaratinga	4,60	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Itabela	52,33	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Itagimirim	56,23	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Itapebi	4,79	7	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório
	Porto Seguro	87,34	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Santa Cruz Cabrália	95,44	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano



BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO

Área de cobertura vegetal	Área km ²	% da área na Zona
Vegetação Remanescente	3.404,9	17,1%

Fonte: IBAMA, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.

Fitofisionomias	Total
Agropecuária Cacau	10
Área de Transição	
Brejo	
Floresta Ombrófila Estágio Inicial de Regeneração	
Floresta Ombrófila Estágio Médio Avançado de Regeneração	
Floresta Ombrófila Estágio Primário	
Manguezal	
Mata Ciliar	
Reflorestamento	
Restinga	

Fonte: DDF, 1998. Elaboração: SEMA, 2013.

Vulnerabilidade da Biodiversidade	% na Zona
Baixa	1,9%
Moderada	3,1%
Elevada	11,9%

Fonte: ZEE, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Qualidade da Biodiversidade	Área km ²	% na Zona
Moderada	113,9	0,6%
Alta	951,6	4,8%
Muito Alta	2.303,2	11,6%

Fonte: ZEE, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.



Áreas Prioritárias	% na Zona
Extremamente Alta	34,0%
Muito Alta	5,5%
Alta	15,0%

Fonte: MMA, 2007. Elaboração: SEMA, 2013.

Unidades de Conservação	Categoria	Grupo	Esfera	Área km ²	% da área na Zona
Parque Nacional Descobrimento	Parque	Proteção Integral	Federal	211,5	1,0%
Parque Nacional Pau Brasil	Parque	Proteção Integral	Federal	189,3	1,0%
Área de Proteção Ambiental Caraíva Trancoso	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	184,3	0,9%
Parque Nacional do Monte Pascoal	Parque	Proteção Integral	Federal	178,9	0,9%
Reserva Biológica de Una	Reserva Biológica	Proteção Integral	Federal	148,0	0,7%
Área de Proteção Ambiental Santo Antônio	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	128,6	0,7%
Refúgio de Vida Silvestre de Una	Refúgio de Vida Silvestre	Proteção Integral	Federal	125,6	0,6%
Área de Proteção Ambiental Coroa Vermelha	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	21,7	0,1%
Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades	Refúgio de Vida Silvestre	Proteção Integral	Federal	0,4	0,002%
Total				1.188,30	5,98%

Fonte: INEMA, 2011. Elaboração: SEMA, 2013.

Área Protegida (Unidade de Proteção Integral e Terras Indígenas)	Categoria	Grupo	Esfera	Área km ²	% da área na Zona
Parque Nacional Descobrimento	Parque	Proteção Integral	federal	211,5	1,1%
Parque Nacional Pau Brasil	Parque	Proteção Integral	federal	189,3	1,0%
Reserva Biológica De Una	Reserva Biológica	Proteção Integral	federal	148,0	0,7%
Parque Nacional do Monte Pascoal	Parque	Proteção Integral	federal	178,9	0,9%
Refúgio De Vida Silvestre Do Rio Dos Frades	Refúgio de Vida Silvestre	Proteção Integral	federal	0,4	0,002%
Refúgio De Vida Silvestre De Una	Refúgio de Vida Silvestre	Proteção Integral	federal	125,6	0,6%
Mata Medonha	Terra Indígena	Pataxó		1,1	0,01%
Imbiriba	Terra Indígena	Pataxó		4,1	0,02%

Visite o Portal: www.zee.ba.gov.br



Área Protegida (Unidade de Proteção Integral e Terras Indígenas)	Categoria	Grupo	Esfera	Área km ²	% da área na Zona
Aguas Belas	Terra Indígena	Pataxó		12,0	0,06%
Barra Velha	Terra Indígena	Pataxó		70,9	0,4%
Barra Velha	Terra Indígena	Pataxó		14,1	0,07%
Quixaba	Terra Indígena	Xukuru Kariri		5,1	0,03%
Aldeia Velha	Terra Indígena	Pataxó		49,0	0,3%
Imbiriba	Terra Indígena	Pataxó		302,4	1,5%
Fazenda Sítio	Terra Indígena	Tuxa		237,2	1,2%
Total				1.549,5	7,8%

Fonte: INEMA, 2011; FUNAI, 2010. Elaboração: SEMA, 2013.

Bacias Hidrográficas	Área km ²	% da área na Zona
Extremo Sul	16.563,7	83,4%
Jequitinhonha	1.115,9	5,6%
Leste	1.293,8	6,5%
Pardo	847,1	4,3%

Fonte: INGÁ, 2010. Elaboração: SEMA, 2013.

Microbacias	Quantidade
Microbacias na zona	419

Fonte: ANA, 2012. Elaboração: SEMA, 2013.



Unidades Geoambientais	% na Zona
Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul	79,6%
Colinas e Residuais das Coberturas	19,0%
Planícies Fluviais	0,6%
Planícies Marinhas e Fluviomarinhas	0,5%
Planalto Pré-Litorâneo	0,2%
Colinas e Morros na Depressão do rio Jequitinhonha	0,09%
Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul	79,6%
Colinas e Residuais das Coberturas	19,0%
Planícies Fluviais	0,6%
Planícies Marinhas e Fluviomarinhas	0,5%
Planalto Pré-Litorâneo	0,2%
Colinas e Morros na Depressão do rio Jequitinhonha	0,09%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Geodiversidade
Alternância irregular entre camadas de Sedimentos de composição diversa (Arenito, siltito, argilito e cascalho).
Planícies aluvionares recentes
Ambiente flúvio-lacustres - Sedimentos arenosos, intercalados com camadas argilosas, ocasionalmente com presença de turfa.
Ambiente marinho costeiro - Sedimentos arenosos.
Ambiente misto (Marinho/Continental) - Intercalações irregulares de Sedimentos arenosos, argilosos em geral ricos em matéria orgânica (mangues).
Associações charnockiíticas.
Depósitos detrito-lateríticos
Gnaiss-granulítico ortoderivado. Podem conter porções migmatíticas.
Granitóides peraluminosos.
Intercalações irregulares de Metassedimentos arenosos, Metacalcários, calcossilicáticas e xistos calcíferos.
Metacherts, metavulcânicas, formações ferríferas e/ou formações maganesíferas, Metacalcários, metaSedimentos arenosos e silticos argilosos.
Gnaiss ortoderivado. Podem conter porções migmatíticas.
Migmatitos ortoderivados.
Gnaisses paraderivados. Podem conter porções migmatíticas.

**Geodiversidade**

Metacalcários, com intercalações subordinadas de Metassedimentos siltico-argilosos e arenosos.

Rochas sedimentares.

Séries graníticas sub-alcálinas: cálcio-alcálinas (baixo, médio e alto-K) e toleíticas.

Fonte: CPRM, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.

% cobertura vegetal	Quantidade de microbacias	% de microbacias na Zona
0,0%	32	7,6%
0,01-20%	249	59,4%
20,01-40%	62	14,8%
40,01-60%	28	6,7%
60,01-80%	26	6,2%
80,01-100%	22	5,3%

Fonte: IBAMA, 2009; ANA, 2012. Elaboração: SEMA, 2013.

Vulnerabilidade do Solo à Erosão	% na Zona
Baixa	0%
Baixa a Moderada	98,6%
Moderada	0,09%
Moderada a Alta	0,2%
Alta	0,6%
Muito Alta	0,5%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Vulnerabilidade Hídrica	% na Zona
Muito Baixa	3,4%
Baixa	57,1%
Moderada	39,3%
Alta	0,1%
Muito Alta	0,0%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.



Unidades de Paisagem	%
4S - Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul com Silvicultura de eucalipto	26,8%
4F - Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul com Áreas Remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	19,5%
4P - Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul com Pastagem e policultura	15,4%
4P5 - Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul com Pastagem associada ao plantio de eucalipto	13,2%
50P - Colinas e Residuais das Coberturas com Pastagem	5,9%
50P5 - Colinas e Residuais das Coberturas com Pastagem associada ao plantio de eucalipto	4,9%
50S - Colinas e Residuais das Coberturas utilizados com Silvicultura de eucalipto	3,9%
50At3 - Colinas e Residuais das Coberturas com Cultivo de cana-de-açúcar	3,7%
4At3 - Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul com Cultivo de cana-de-açúcar	2,3%
4P1 - Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul com Pastagem associada à cana-de-açúcar	1,0%
4P6 - Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul com Pastagem associada a café	0,7%
50P1 - Colinas e Residuais das Coberturas com Pastagem associada à cana-de-açúcar	0,5%
4P4 - Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul com Pastagem associada à floresta cabrucada com cacau	0,4%
2F - Planícies Fluviais com Áreas Remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	0,3%
2Ap3 - Planícies Fluviais com Cultivo de cacau associado à Mata Atlântica cabrucada	0,3%
1F - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas com Áreas Remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	0,3%
4D - Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul com uso diversificado	0,2%
4Ap3 - Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul com cultivo de cacau associado à Mata Atlântica cabrucada	0,2%
47Ap3 - Planalto Pré-Litorâneo com Áreas em cultivo de cacau	0,1%
1D - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas com uso diversificado	0,1%
50P6 - Colinas e Residuais das Coberturas com Pastagem associada a café	0,1%
64P4 - Colinas e Morros na Depressão do rio Jequitinhonha com Pastagem e floresta cabrucada com cacau	0,09%
47F - Planalto Pré-Litorâneo com Áreas de fragmentos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	0,09%
1Ap3 - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas, com Cultivo de cacau associado à Mata Atlântica cabrucada	0,08%
1P - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas com Pastagem e policultura	0,05%
2P - Planícies Fluviais com Pastagem associada à cultura temporária	0,02%
50Ap3 - Colinas e Residuais das Coberturas com cultivo de cacau associado à Mata Atlântica cabrucada	0,01%
50F - Colinas e Residuais das Coberturas com Áreas Remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	0,01%
50P4 - Colinas e Residuais das Coberturas com Pastagem associada à floresta cabrucada com cacau	0,003%



Unidades de Paisagem	%
64P - Colinas e Morros na Depressão do rio Jequitinhonha Ocupados com pastagem	0,00000004%
51P - Piemonte Oriental do Maciço de Jucuruçu com Pastagem	0,00000003%
51P5 - Piemonte Oriental do Maciço de Jucuruçu com Pastagem associada ao plantio de eucalipto	0,00000005%
47D - Planalto Pré-Litorâneo com uso diversificado	0,000000004%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Ocorrência de Povos e Comunidades Tradicionais			
Comunidades	Municípios	nº Comunidades	nº Famílias
Quilombolas	Buerarema, Canavieiras, Ilhéus, Mascote, Santa Luzia, Una, Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhém, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda, Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro	8	
Pescadores	Buerarema, Canavieiras, Ilhéus, Mascote, Santa Luzia, Una, Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhém, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda, Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro		8.017

Fonte: INCRA, 2011. Elaboração: SEMA, 2013

Ocorrência de Cavernas	
Município	Quantidade
Sem ocorrência	

Fonte: ICMBio, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.



Ocorrência de Sítios arqueológicos		
Município	Nome do Sítio	Classificação
Ibirapuã	Cachoeira Numerada	
Ilhéus	Sítio Dunar de Olivença	Cerâmico
	Sapucaíuna	Estruturas Construtivas
Itamaraju	Sítio Furado	
Itapebi	ocorrência Limoeiro	Lítico
Mucuri	Fazenda Jacaré	
	Senzala da Fazenda de Benjamin Piro	Senzala
	Fazenda Favorita	Cerâmica Aratu
	Loca da Fazenda São Pedro	
Nova Viçosa	Fazenda Cajueiro	Aldeia
	Estrada de Ferro Bahia-Minas	Estrada de Ferro
	Cemitério da Fazenda Caixa de Pedra	Cemitério
	Fazenda Cachoeirinha	

Fonte: Bahia Arqueológica, 2012. Elaboração: SEMA, 2013.