


ZONA 33: Recôncavo Baiano**Territórios de Identidade e seus municípios na zona:**

18. Litoral Norte e Agreste Baiano:Alagoinhas; Araças; Aramari; Catu; Entre Rios; Itanagra; Mata de São João; Ouriçangas; Pedrão; Pojuca = 2.755,1 km² e corresponde a 49,34% da Zona.

19. Portal do Sertão:Água Fria; Amélia Rodrigues; Conceição do Jacuípe; Coração de Maria; Irará; São Gonçalo dos Campos; Teodoro Sampaio; Terra Nova = 678,4 km² e corresponde a 12,15% da Zona.

21. Recôncavo:Cachoeira; Santo Amaro; São Francisco do Conde; São Sebastião do Passé; Saubara = 1.242 km² e corresponde a 22,24% da Zona

26. Metropolitana de Salvador:Camaçari; Candeias; Dias d'Ávila; Itaparica; Madre de Deus; Salvador; Simões Filho; Vera Cruz = 909,9 km² e corresponde a 16,29% da Zona

Área Total da Zona: 5.584,19 km²

Sedes municipais na zona:

Amélia Rodrigues; Araças; Camaçari; Catu; Dias d'Ávila; Itanagra; Itaparica; Madre de Deus; Mata de São João; Ouriçangas; Pedrão; Pojuca; Santo Amaro; São Francisco do Conde; São Sebastião do Passé; Saubara; Teodoro Sampaio; Terra Nova; Vera Cruz

PRINCIPAIS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS

Atividades Industriais*: Mineral Não Metálico; Indústria Metalúrgica; Material de Transporte; Indústria Química e Alimentos e Bebidas

Atividades Agrícolas e Silvicultura:** Cana-de-açúcar; Coco-da-baía; Laranja; Mandioca e Madeira em tora para papel e celulose

DESCRIÇÃO ECOLÓGICO-ECONÔMICA DA ZONA

Zona com Alta cobertura vegetal remanescente (33,1%); 16,5% da zona possui Elevada vulnerabilidade da biodiversidade; 37% da zona com prioridade extremamente alta para conservação; Ocorrência de 12 fitofisionomias (predomínio de Mata Atlântica e Cerrado) na zona, considerando um total de 21 mapeadas no Estado (escala 1:100.000); Zona com ocorrência de 15 feições de geodiversidade, considerando um total de 64 mapeadas no Estado (escala 1:2.500.000); 4 % da zona em Unidades de Conservação, sendo 0,4% sob Proteção Integral e/ou Uso Restrito (Muito Baixa); A zona esta inserida nas Bacias do Recôncavo Norte, Inhambupe e Paraguaçu; Média proporção (37,7%) de microbacias com 0% ou menos de 20% de cobertura vegetal; 22,5% da zona possui vulnerabilidade à erosão Alta a Muito Alta. Apenas 0,3% da zona possui vulnerabilidade hídrica Alta a Muito Alta; Predomínio do uso do solo por pastagens, cana-de-açúcar e silvicultura de eucalipto; Presença significativa de Pescadores e Quilombolas. (ver tabelas a seguir).

* Os segmentos industriais foram selecionados tendo como critério o número de vínculos da RAIS/MTE por subgrupo de atividade para os municípios com participação na zona de pelo menos 20%.

**1) Adotou-se como critério para definição dos municípios nas zonas, aqueles com participação na zona de pelo menos 20% de sua área.

2) Os segmentos/atividades/arranjos produtivos foram selecionados tendo como critério a participação relativa no valor da produção (culturas temporárias, permanentes, silvicultura e extração vegetal, ano 2011. O somatório das culturas selecionadas representa acima de 70% no valor total da produção).

PROJETOS ESTRUTURANTES

- Concessão da FCA (Salvador-Recife)
- Sistema Viário Oeste
- Terminal de Reificação de Gás Natural
- GASENE

ATIVIDADES EM EXPANSÃO

- Expansão das atividades de serviços e industriais
- Ampliação da produção de gás e petróleo

POTENCIALIDADES

Potencialidades na área de Energia e Petróleo e Gás: Reservas de petróleo e gás natural não convencional e convencional na Bacia do Recôncavo

Potencialidades na área de Turismo: Está localizada na Zona Turística da Baía de Todos-os-Santos e Costa dos Coqueiros, com potencial para o turismo de negócios, lazer, esporte cultural e ecológico

LIMITAÇÕES

- 16,5% da zona possui Elevada vulnerabilidade da biodiversidade;
- 22,5% da zona possui vulnerabilidade à erosão Alta a Muito Alta;
- 0,3% da zona possui vulnerabilidade hídrica Alta a Muito Alta

CENA TENDENCIAL

Expansão urbana, intensificação da atividade imobiliária, industrial e de comércio e serviços; problemas associados a destinação dos resíduos; Risco de expansão desordenada das áreas urbanas;

DADOS SOCIOECONÔMICOS

Síntese dos Indicadores Municipais da Zona 33: Recôncavo Baiano

Dentre os indicadores destacamos proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%), taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais, PEA (15 anos ou mais) em relação à população total

Município	População total	Proporção da população rural (%)	Área do município (Km ²)	Proporção do município na Zona (%)	Sede do município na Zona	Densidade demográfica (hab/km ²)	Proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%)	Taxa de Analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais (%)	PEA (15 anos ou mais) em relação à população total (%)	PIB per Capita (R\$/hab)
Água Fria	15.731	63,3	661,9	13,8	não	23,8	57,4	23,7	42,2	4.828,75
Alagoinhas	141.949	12,6	752,4	23,3	não	188,7	37,0	9,1	46,5	11.387,65
Amélia Rodrigues	25.190	20,8	173,5	70,9	sim	145,2	42,5	11,7	45,3	5.132,00
Araças	11.561	49,8	487,1	72,0	sim	23,7	56,3	20,1	37,7	10.892,05
Aramari	10.036	48,9	329,6	21,2	não	30,4	55,5	17,4	36,3	5.247,11
Cachoeira	32.026	48,8	395,2	39,4	não	81,0	51,5	14,2	45,6	6.843,00
Camaçari	242.970	4,5	784,7	51,8	sim	309,7	29,8	6,9	51,0	55.066,69
Candeias	83.158	8,6	258,4	38,0	não	321,9	31,7	8,1	46,9	50.564,19
Catu	51.077	16,3	416,2	100,0	sim	122,7	38,1	10,0	41,5	6.764,96
Conceição do Jacuípe	30.123	21,9	117,5	25,6	não	256,3	34,8	11,1	49,5	17.694,92
Coração de Maria	22.401	58,0	348,2	0,6	não	64,3	57,1	18,4	46,1	5.137,00
Dias d'Ávila	66.440	6,0	184,2	97,2	sim	360,6	31,7	7,2	45,1	32.699,92
Entre Rios	39.872	40,2	1.215,3	35,1	não	32,8	47,2	15,6	37,1	7.535,59
Irará	27.466	59,1	277,8	4,6	não	98,9	64,1	20,5	52,8	4.968,62
Itanagra	7.598	69,4	490,5	66,2	sim	15,5	49,8	21,1	38,2	5.912,08
Itaparica	20.725	...	118,0	18,0	sim	175,6	52,1	6,7	43,3	5.550,64
Madre de Deus	17.376	3,0	32,2	15,1	sim	539,6	32,7	4,7	45,6	16.272,10
Mata de São João	40.183	25,8	633,2	66,7	sim	63,5	41,6	10,3	43,5	8.759,23
Ouriçangas	8.298	66,7	155,1	99,4	sim	53,5	58,1	24,0	50,2	3.842,97
Pedrão	6.876	75,0	159,8	79,0	sim	43,0	61,8	19,3	41,8	3.866,78
Pojuca	33.066	14,2	290,1	100,0	sim	114,0	36,0	8,3	45,5	30.543,31
Salvador	2.675.656	0,0	693,3	3,8	não	3.859,3	26,0	3,6	53,4	13.732,96
Santo Amaro	57.800	22,6	492,9	63,0	sim	117,3	48,3	11,3	43,0	6.599,74
São Francisco do Conde	33.183	17,5	262,9	58,7	sim	126,2	35,6	8,8	47,4	296.786,28
São Gonçalo dos Campos	33.283	50,4	300,7	1,3	não	110,7	42,5	13,3	47,4	7.830,90
São Sebastião do Passé	42.153	21,4	538,3	99,9	sim	78,3	45,1	12,3	43,8	9.548,95
Saubara	11.201	2,3	163,5	51,3	sim	68,5	48,6	13,1	45,5	6.041,87

Município	População total	Proporção da população rural (%)	Área do município (Km ²)	Proporção do município na Zona (%)	Sede do município na Zona	Densidade demográfica (hab/km ²)	Proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%)	Taxa de Analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais (%)	PEA (15 anos ou mais) em relação à população total (%)	PIB per Capita (R\$/hab)
Simões Filho	118.047	10,4	201,2	37,3	não	586,7	34,2	6,9	47,0	31.259,27
Teodoro Sampaio	7.895	19,7	231,5	93,7	sim	34,1	55,0	20,5	37,1	5.176,44
Terra Nova	12.803	10,3	198,9	100,0	sim	64,4	54,3	11,5	37,6	4.408,97
Vera Cruz	37.567	6,2	299,7	33,1	sim	125,3	52,2	9,4	43,4	6.588,63

Síntese da Vulnerabilidade Social dos Municípios da Zona 33: Recôncavo Baiano

Território de Identidade	Município	Proporção do município na Zona (%)	Tipo de Vulnerabilidade Social	Desempenho Qualidade de Vida	Desempenho Condição de Vida	Desempenho Condição Econômica
18. Litoral Norte e Agreste Baiano	Alagoinhas	23,27	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Araças	71,98	7	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório
	Aramari	21,15	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Catu	100,00	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Entre Rios	35,07	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Itanagra	66,18	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Mata de São João	66,67	3	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório
	Ouriçangas	99,41	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Pedrão	78,97	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Pojuca	100,00	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
19. Portal do Sertão	Água Fria	13,76	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Amélia Rodrigues	70,86	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Conceição do Jacuípe	25,61	4	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório	Satisfatório
	Coração de Maria	0,56	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Irá	4,58	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	São Gonçalo dos Campos	1,27	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
	Teodoro Sampaio	93,67	8	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
	Terra Nova	100,00	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano
21. Recôncavo	Cachoeira	39,40	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Santo Amaro	62,95	5	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Insuficiente ou Mediano

Território de Identidade	Município	Proporção do município na Zona (%)	Tipo de Vulnerabilidade Social	Desempenho Qualidade de Vida	Desempenho Condição de Vida	Desempenho Condição Econômica
26. Metropolitana de Salvador	São Francisco do Conde	58,69	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	São Sebastião do Passé	99,92	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Saubara	51,31	3	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	Satisfatório
	Camaçari	51,75	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Candeias	37,97	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Dias d'Ávila	97,16	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Itaparica	18,04	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
	Madre de Deus	15,08	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Salvador	3,81	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Simões Filho	37,33	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
Vera Cruz	33,05	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano	

O diagnóstico da vulnerabilidade social apresenta uma análise sintética de aspectos relacionados às dimensões de condição de vida, qualidade de vida e condição econômica. A vulnerabilidade é expressa em uma escala que varia de 1 (melhor situação nos indicadores dimensionais) a 8 (pior situação nos indicadores dimensionais).



BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO

Área de cobertura vegetal	Área km ²	% da área na Zona
Vegetação remanescente	1847,5	33,1%

Fonte: IBAMA, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.

Fitofisionomias	Total
Agropecuária Cacau	12
Agropecuária Coco	
Brejo	
Campo Cerrado	
Cerrado "Sensu Strictu"	
Floresta Estacional	
Floresta Ombrófila Estágio Inicial de Regeneração	
Floresta Ombrófila Estágio Médio/Avançado de Regeneração	
Manguezal	
Mata Ciliar	
Reflorestamento	
Restinga	

Fonte: DDF, 1998. Elaboração: SEMA, 2013.

Vulnerabilidade da Biodiversidade	% na Zona
Baixa	6,6%
Moderada	10,0%
Elevada	16,5%

Fonte: ZEE, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Qualidade da Biodiversidade	Área km ²	% na Zona
Moderada	180,7	3,2%
Alta	1043,3	18,7%
Muito Alta	623,4	11,2%

Fonte: ZEE, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.



Áreas Prioritárias	% na Zona
Extremamente Alta	36,9%
Muito Alta	1,2%
Alta	14,0%

Fonte: MMA, 2007. Elaboração: SEMA, 2013.

Unidades de Conservação	Categoria	Grupo	Esfera	Área km ²	% da área na Zona
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	201,4	3,6%
RESEX Marina da Baía de Iguapé	Reserva Extrativista	Uso Sustentável	Federal	23,8	0,4%
Total				225,2	4,0%

Fonte: INEMA, 2011. Elaboração: SEMA, 2013.

Área de Proteção Integral e/ou Uso Restrito	Categoria	Grupo	Esfera	Área km ²	% da área na Zona
RESEX Marina da Baía de Iguapé	Reserva Extrativista		Federal	23,8	0,4%

Fonte: INEMA, 2011; FUNAI, 2010. Elaboração: SEMA, 2013.

Bacias Hidrográficas	Área km ²	% da área na Zona
Inhambupe	20,8	0,4%
Paraguaçu	3,2	0,06%
Recôncavo Norte	5368,3	96,1%

Fonte: INGÁ, 2010. Elaboração: SEMA, 2013.

Microbacias	Quantidade
Microbacias na zona	208

Fonte: ANA, 2012. Elaboração: SEMA, 2013.



Unidades Geoambientais	% na Zona
Tabuleiro Dissecado do Recôncavo	76,4%
Baixada Litorânea do Recôncavo	10,2%
Depressão de Camaçari	6,6%
Planícies Fluviais	2,2%
Planícies Marinhas e Fluviomarinhas	1,3%
Tabuleiro Costeiro do Litoral Norte	1,1%
Planalto Oriental	0,00000002%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Geodiversidade
Alternância irregular entre camadas de Sedimentos de composição diversa (Arenito, siltito, argilito e cascalho).
Planícies aluvionares recentes
Ambiente flúvio-lacustres - Sedimentos arenosos, intercalados com camadas argilosas, ocasionalmente com presença de turfa.
Ambiente marinho costeiro - Sedimentos arenosos.
Ambiente misto (Marinho/Continental) - Intercalações irregulares de Sedimentos arenosos, argilosos em geral ricos em matéria orgânica (mangues).
Dunas móveis - Material arenoso inconsolidado.
Gnaisse-granulítico ortoderivado. Podem conter porções migmatíticas.
Intercalações de Sedimentos siltico-argilosos e quartzo-arenosos.
Intercalação de Sedimentos silticos argilosos e camadas de carvão.
Gnaisse ortoderivado. Podem conter porções migmatíticas.
calcário e Sedimentos silticos argilosos.
Gnaisses paraderivados. Podem conter porções migmatíticas.
Sedimentos quartzo-arenosos e conglomeráticos com intercalações de Sedimentos siltico-argilosos e ou calcíferos.
Sedimentos siltico-argilosos com alternância de Sedimentos arenosos e conglomeráticos.
Série máfico-ultramáfica (Dunito, peridotito, etc).

Fonte: CPRM, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.



% cobertura vegetal	Quantidade de microbacias	% de microbacias na Zona
0,0%	18	8,7%
0,01-20%	60	28,9%
20,01-40%	48	23,1%
40,01-60%	34	16,4%
60,01-80%	22	10,6%
80,01-100%	26	12,5%

Fonte: IBAMA, 2009; ANA, 2012. Elaboração: SEMA, 2013.

Vulnerabilidade do Solo à Erosão	% na Zona
Baixa	0%
Baixa a Moderada	0%
Moderada	0%
Moderada a Alta	77,5%
Alta	21,0%
Muito Alta	1,5%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Vulnerabilidade Hídrica	% na Zona
Muito Baixa	0%
Baixa	97,7%
Moderada	1,8%
Alta	0,3%
Muito Alta	0%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.



Unidades de Paisagem	%
14P - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Pastagem plantada e/ou natural mais policultura	25,7%
14F - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com pequenos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	15,2%
14P1 - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Pastagem associada à cana-de-açúcar	15,2%
14S - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Silvicultura	6,8%
15Ce - Depressão de Camaçari com Cerrado	5,2%
14At3 - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Cultivo de cana de açúcar	4,5%
13P - Baixada Litorânea do Recôncavo com Pastagem	3,5%
13F - Baixada Litorânea do Recôncavo com pequenos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	3,1%
14P3 - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Pastagem associada a Citros	2,5%
13At3 - Baixada Litorânea do Recôncavo com cana-de-açúcar	2,1%
14Ce - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo, Contato de Cerrado e Floresta com agropecuária	1,8%
13P1 - Baixada Litorânea do Recôncavo com Pastagem associada à cana-de-açúcar	1,8%
2P - Planícies Fluviais com Pastagem associada à cultura temporária	1,8%
14P2 - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Pastagem plantada e/ou natural associada a coco-da-baía	1,8%
13P2 - Baixada Litorânea do Recôncavo com Pastagem associada a coco-da-baía	1,5%
14g - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Pastagem associada à Área de extração de petróleo e gás	1,5%
15I - Depressão de Camaçari com Área industrial	1,1%
3S - Tabuleiro Costeiro do Litoral Norte com Silvicultura	1,1%
14Ap1 - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Citros (laranja)	1,1%
1m - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas, com Vegetação Arbórea e Arbustiva e mangue	1,0%
14At1 - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Culturas temporárias tradicionais	0,5%
2F - Planícies Fluviais com Áreas Remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	0,4%
1D - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas com uso diversificado	0,3%
15P - Depressão de Camaçari com Pastagem plantada e/ou natural mais policultura	0,3%
1F - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas com Áreas Remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	0,2%
13m - Baixada Litorânea do Recôncavo, com Vegetação Arbórea e Arbustiva e mangue	0,1%



Unidades de Paisagem	%
15F - Depressão de Camapari com pequenos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	0,1%
14m - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Vegetação Arbórea e Arbustiva e mangue	0,1%
3F - Tabuleiro Costeiro do Litoral Norte com Vegetação Secundária	0,1%
13g - Baixada Litorânea do Recôncavo, Área de extração de petróleo e gás	0,1%
13S - Baixada Litorânea do Recôncavo com Silvicultura	0,04%
13I - Baixada Litorânea do Recôncavo em Área industrial	0,01%
16Ce - Tabuleiro da Bacia do Tucano Sul com Cerrado e contato Cerrado/Floresta Estacional e agropecuária	0,00000005%
46P2 - Planalto Oriental com Pastagem	0,00000002%
16S - Tabuleiro da Bacia do Tucano Sul com Silvicultura de Eucalipto	0,00000001%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Ocorrência de Povos e Comunidades Tradicionais			
Comunidades	Municípios	nº Comunidades	nº Famílias
Quilombolas	Entre Rios, Mata de São João, Itanagra, Araças, Alagoinhas, Aramari, Ouriçangas, Catu, Pojuca, Pedrão, São Gonçalo dos Campos, Coração de Maria, Amélia Rodrigues, Teodoro Sampaio, Terra Nova, Conceição do Jacuípe, Irará, Água Fria, Santo Amaro, Saubara, Cachoeira, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Madre de Deus, Salvador, Simões Filho, Vera Cruz	43	
Pescadores	Entre Rios, Mata de São João, Itanagra, Araças, Alagoinhas, Aramari, Ouriçangas, Catu, Pojuca, Pedrão, São Gonçalo dos Campos, Coração de Maria, Amélia Rodrigues, Teodoro Sampaio, Terra Nova, Conceição do Jacuípe, Irará, Água Fria, Santo Amaro, Saubara, Cachoeira, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Madre de Deus, Salvador, Simões Filho, Vera Cruz		71.862

Fonte: INCRA, 2011. Elaboração: SEMA, 2013

Ocorrência de Cavernas	
Município	Quantidade
Santo Amaro	1

Fonte: ICMBio, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.

Ocorrência de Sítios arqueológicos		
Município	Nome do Sítio	Classificação



Zoneamento Ecológico-Econômico Preliminar

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



Sem ocorrência

Fonte: Bahia Arqueológica, 2012. Elaboração: SEMA, 2013.

Visite o Portal: www.zee.ba.gov.br