


ZONA 34: Urbana Industrial da Grande Salvador



Territórios de Identidade e seus municípios na zona:

21. Recôncavo: São Francisco do Conde; São Sebastião do Passé = 33,6 km² e corresponde a 5,47% da Zona.

Metropolitana de Salvador: Camaçari; Candeias; Lauro de Freitas; Salvador; Simões Filho = 581,1 km² e corresponde a 94,53% da Zona.

Área Total da Zona: 614,72 km²

Sedes municipais na zona:

Candeias; Lauro de Freitas; Salvador; Simões Filho

PRINCIPAIS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS

Atividades Industriais*: Indústria Metalúrgica; Indústria Química; Indústria Têxtil e Alimentos e Bebidas

Atividades Agrícolas e Silvicultura:** Banana e Mandioca

DESCRIÇÃO ECOLÓGICO-ECONÔMICA DA ZONA

Zona com Média cobertura vegetal remanescente (26,7%); 5,9% da zona possui Elevada vulnerabilidade da biodiversidade; com 7,6% da zona possui prioridade extremamente alta para conservação; Ocorrência de 5 fitofisionomias (predomínio de Mata Atlântica) na zona, considerando um total de 21 mapeadas no Estado (escala 1:100.000); Zona com ocorrência de 10 feições de geodiversidade, considerando um total de 64 mapeadas no Estado (escala 1:2.500.000); Baixa proporção (7,5%) da área em Unidades de Conservação, sendo 0% sob Proteção Integral e/ou Uso Restrito (Muito Baixa); A zona esta inserida na Bacia do Recôncavo Norte; Média proporção (33,3%) microbacias com menos de 20% de cobertura vegetal; 38% da zona com Alta (30,1%) ou Muito Alta (7,8%) vulnerabilidade à erosão; Toda (100%) zona com vulnerabilidade hídrica Baixa; Ocorrência de caverna em Candeias; Presença significativa de Pescadores, como também de algumas comunidades Quilombolas; Predomínio de uso do solo por atividades urbano-industriais, Petróleo e Gás e algumas áreas de pastagem.

* Os segmentos industriais foram selecionados tendo como critério o número de vínculos da RAIS/MTE por subgrupo de atividade para os municípios com participação na zona de pelo menos 20%.

**1) Adotou-se como critério para definição dos municípios nas zonas, aqueles com participação na zona de pelo menos 20% de sua área.

2) Os segmentos/atividades/arranjos produtivos foram selecionados tendo como critério a participação relativa no valor da produção (culturas temporárias, permanentes, silvicultura e extração vegetal, ano 2011). O somatório das culturas selecionadas representa acima de 70% no valor total da produção).

PROJETOS ESTRUTURANTES

- Sistema Viário Oeste
- Terminal de Re gasificação de Gás Natural
- GASENE

ATIVIDADES EM EXPANSÃO

- Expansão das atividades de serviços e industriais

POTENCIALIDADES

Potencialidades na área de Turismo: Esta localizada na Zona Turística da Baía de Todos-os-Santos e Costa dos Coqueiros, com potencial para o turismo de lazer, esporte, cultural e de negócios

LIMITAÇÕES

- 5,9% da zona possui Elevada vulnerabilidade da biodiversidade;
- 38% da zona com Alta (30,1%) ou Muito Alta (7,8%) vulnerabilidade à erosão;
- 100% zona com vulnerabilidade hídrica Baixa.

CENA TENDENCIAL

Expansão urbana, intensificação da atividade imobiliária, industrial e de comércio e serviços; problemas associados a destinação dos resíduos

DADOS SOCIOECONÔMICOS

Síntese dos Indicadores Municipais da Zona 34: Urbana Industrial da Grande Salvador

Dentre os indicadores destacamos proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%), taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais, PEA (15 anos ou mais) em relação à população total

Município	População total	Proporção da população rural (%)	Área do município (Km ²)	Proporção do município na Zona (%)	Sede do município na Zona	Densidade demográfica (hab/km ²)	Proporção estimada de pessoas beneficiadas pelo PBF e BPC (%)	Taxa de Analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais (%)	PEA (15 anos ou mais) em relação à população total (%)	PIB per Capita (R\$/hab)
Camaçari	242.970	4,5	784,7	0,0	não	309,7	29,8	6,9	51,0	55.066,69
Candeias	83.158	8,6	258,4	54,8	sim	321,9	31,7	8,1	46,9	50.564,19
Lauro de Freitas	163.449	...	57,7	99,0	sim	2.833,4	34,1	4,4	53,4	19.308,87
Salvador	2.675.656	0,0	693,3	40,1	sim	3.859,3	26,0	3,6	53,4	13.732,96
São Francisco do Conde	33.183	17,5	262,9	12,7	não	126,2	35,6	8,8	47,4	296.786,28
São Sebastião do Passé	42.153	21,4	538,3	0,0	não	78,3	45,1	12,3	43,8	9.548,95
Simões Filho	118.047	10,4	201,2	51,7	sim	586,7	34,2	6,9	47,0	31.259,27



Síntese da Vulnerabilidade Social dos Municípios da Zona 34: Urbana Industrial da Grande Salvador

Território de Identidade	Município	Proporção do município na Zona (%)	Tipo de Vulnerabilidade Social	Desempenho Qualidade de Vida	Desempenho Condição de Vida	Desempenho Condição Econômica
21. Recôncavo	São Francisco do Conde	12,71	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	São Sebastião do Passé	0,04	2	Satisfatório	Satisfatório	Insuficiente ou Mediano
26. Metropolitana de Salvador	Camaçari	0,04	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Candeias	54,76	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Lauro de Freitas	98,96	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Salvador	40,12	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
	Simões Filho	51,72	1	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório

O diagnóstico da vulnerabilidade social apresenta uma análise sintética de aspectos relacionados às dimensões de condição de vida, qualidade de vida e condição econômica. A vulnerabilidade é expressa em uma escala que varia de 1 (melhor situação nos indicadores dimensionais) a 8 (pior situação nos indicadores dimensionais).



BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO

Área de cobertura vegetal	Área km ²	% da área na Zona
Vegetação Remanescente	164,2	26,7%

Fonte: IBAMA, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.

Fitofisionomias	Total
Floresta Ombrófila Estágio Inicial de Regeneração	5
Floresta Ombrófila Estágio Médio/Avançado de Regeneração	
Manguezal	
Reflorestamento	
Restinga	

Fonte: DDF, 1998. Elaboração: SEMA, 2013

Vulnerabilidade da Biodiversidade	% na Zona
Baixa	1,4%
Moderada	19,4%
Elevada	5,9%

Fonte: ZEE, 2013. Elaboração: SEMA, 2013

Qualidade da Biodiversidade	Área km ²	% na Zona
Moderada	6,7	1,1%
Alta	126,8	20,6%
Muito Alta	30,6	5,0%

Fonte: ZEE, 2013. Elaboração: SEMA, 2013



Áreas Prioritárias	% na Zona
Extremamente Alta	7,6%
Muito Alta	0,4%
Alta	40,6%

Fonte: MMA, 2007. Elaboração: SEMA, 2013

Unidades de Conservação	Categoria	Grupo	Esfera	Área km ²	% da área na Zona
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	21,8	3,5%
Área de Proteção Ambiental Lagoas e Dunas do Abaeté	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	12,4	2,0%
Área de Proteção Ambiental Bacia do Cobre / São Bartolomeu	Área de Proteção Ambiental	Uso Sustentável	Estadual	11,7	1,9%
Total				45,9	7,5%

Fonte: INEMA, 2011. Elaboração: SEMA, 2013

Área de Proteção Integral e/ou Uso Restrito	Categoria	Grupo	Esfera	Área km ²	% da área na Zona
Sem ocorrência					

Fonte: INEMA, 2011; FUNAI, 2010. Elaboração: SEMA, 2013

Bacias Hidrográficas	Área km ²	% da área na Zona
Recôncavo Norte	598	97,3%

Fonte: INGÁ, 2010. Elaboração: SEMA, 2013

Microbacias	Quantidade
Microbacias na zona	23

Fonte: ANA, 2012. Elaboração: SEMA, 2013



Unidades Geoambientais	% na Zona
Planalto Oriental	51,1%
Baixada Litorânea do Recôncavo	30,1%
Tabuleiro Dissecado do Recôncavo	11,0%
Planícies Marinhas e Fluviomarinhas	7,8%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013

Geodiversidade
Alternância irregular entre camadas de Sedimentos de composição diversa (Arenito, siltito, argilito e cascalho).
Planícies aluvionares recentes
Ambiente flúvio-lacustres - Sedimentos arenosos, intercalados com camadas argilosas, ocasionalmente com presença de turfa.
Ambiente marinho costeiro - Sedimentos arenosos.
Ambiente misto (Marinho/Continental) - Intercalações irregulares de Sedimentos arenosos, argilosos em geral ricos em matéria orgânica (mangues).
Dunas fixas - Material arenoso fixado pela vegetação.
Dunas móveis - Material arenoso inconsolidado.
Gnaisse-granulítico ortoderivado. Podem conter porções migmatíticas.
Intercalações de Sedimentos siltico-argilosos e quartzo-arenosos.
calcário e Sedimentos silticos argilosos.

Fonte: CPRM, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.



% cobertura vegetal	Quantidade de microbacias	% de microbacias na Zona
0,0%	2	8,7%
0,01-20%	7	30,4%
20,01-40%	10	43,5%
40,01-60%	3	13,0%
60,01-80%	1	4,3%
80,01-100%	0	0,0%

Fonte: IBAMA, 2009; ANA, 2012. Elaboração: SEMA, 2013

Vulnerabilidade do Solo à Erosão	% na Zona
Baixa	0%
Baixa a Moderada	0%
Moderada	51,1%
Moderada a Alta	11,0%
Alta	30,1%
Alta a Muito Alta	0%
Muito Alta	7,8%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Vulnerabilidade Hídrica	% na Zona
Muito Baixa	0%
Baixa	100%
Moderada	0%
Alta	0%
Muito Alta	0%

Fonte: EE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013



Zoneamento Ecológico-Econômico Preliminar

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



Unidades de Paisagem	%
46u - Área urbana	25,6%
46F - Planalto Oriental com Remanescentes de Floresta Ombrófila	19,8%
13I - Baixada Litorânea do Recôncavo em Área industrial	12,1%
46I - Planalto Oriental com Remanescentes de Floresta Ombrófila e Área industrial	5,8%
1u - Área urbana	5,2%
14P - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Pastagem plantada e/ou natural mais policultura	5,1%
13P - Baixada Litorânea do Recôncavo com Pastagem	4,9%
13g - Baixada Litorânea do Recôncavo, Área de extração de petróleo e gás	4,8%
13u - Área urbana	4,5%
14g - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com Pastagem associada à Área de extração de petróleo e gás	4,4%
13F - Baixada Litorânea do Recôncavo com pequenos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	2,5%
14F - Tabuleiro Dissecado do Recôncavo com pequenos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa	1,6%
1D - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas com uso diversificado	1,2%
1m - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas, com Vegetação Arbórea e Arbustiva e mangue	1,0%
13m - Baixada Litorânea do Recôncavo, com Vegetação Arbórea e Arbustiva e mangue	0,9%
1g - Planícies Marinhas e Fluviomarinhas, Área de extração de petróleo e gás	0,5%
13At3 - Baixada Litorânea do Recôncavo com cana-de-açúcar	0,4%

Fonte: ZEE-BA, 2013. Elaboração: SEMA, 2013.

Visite o Portal: www.zee.ba.gov.br



Ocorrência de Povos e Comunidades Tradicionais			
Comunidades	Municípios	nº Comunidades	nº Famílias
Quilombolas	São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Candeias, Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador	11	
Pescadores	São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Candeias, Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador		53.454

Fonte: INCRA, 2011. Elaboração: SEMA, 2013

Ocorrência de Cavernas	
Município	Quantidade
Candeias	1

Fonte: ICMBio, 2009. Elaboração: SEMA, 2013.

Ocorrência de Sítios arqueológicos		
Município	Nome do Sítio	Classificação
Sem ocorrência		

Fonte: Bahia Arqueológica, 2012. Elaboração: SEMA, 2013